


# MAPLUS®



# CATALOGUE

CATALOGO

2025/26



Sponsor of

# FEDERICO PELLEGRINO



27/02/2025

## WORLD SKI CHAMPIONSHIP SPRINT RACE

MONDIALI DI TRONDHEIM - GARA SPRINT

**SILVER**

ARGENTO

Photo by  
NORDIC FOCUS

## OLYMPICS

OLIMPIADI

**2 MEDALS**

2 MEDAGLIE

## WORLD SKI CHAMPIONSHIPS

MONDIALI

**7 MEDALS**

7 MEDAGLIE

## WORLD CUP

COPPA DEL MONDO

**38 PODIUM**

38 PODI

## ITALIAN CHAMPIONSHIPS

CAMPIONATI ITALIANI

**5 MEDALS**

5 MEDAGLIE

# COMPANY

Azienda



From the Mazza family's passion for skiing and mastery of chemistry, MAPLUS® was born in 1996, a division specialized in ski waxes.

Dalla passione della famiglia Mazza per lo sci e dalla padronanza della chimica nasce nel 1996 MAPLUS®, divisione specializzata in scioline e prodotti per la cura dello sci.





Chemistry and its secrets are in fact the heart of the research and development of Maflon® Spa, a dynamic and innovative company specialized in the production of fluorinated and non-fluorinated products with high technological content.

Owned by Mazza Holding of Castelli Calepio (BG), the industrial group, 100% Italian, has been present on the global market for more than thirty years with its main companies, Guarniflon® Spa and Maflon® Spa firstly.

La chimica e i suoi segreti sono infatti il cuore della ricerca e sviluppo di Maflon® Spa, azienda dinamica e innovativa specializzata nella produzione di prodotti fluorurati e non fluorurati ad alto contenuto tecnologico.

Il gruppo industriale di proprietà della Mazza Holding di Castelli Calepio (BG) è 100% italiano. È presente sul mercato mondiale da oltre trent'anni con le sue principali aziende, Guarniflon® Spa e Maflon® Spa in primis.



# 1997



Foundation of Maplus as a specialized division for ski waxes and accessories for ski preparation, thanks to the collaboration with Maflon SPA, an advanced chemical company belonging to Mazza Holding in Castelli Calepio (Bg).

Fondazione di Maplus come divisione specializzata in scioline e accessori per la preparazione degli sci, grazie alla collaborazione con Maflon SPA, azienda chimica avanzata appartenente alla Mazza Holding di Castelli Calepio (Bg).

# 1998



Debut at the Cross-Country Skiing World Championships in Ramsau with the introduction of an innovative product: liquid perfluorinated ski wax.

Debutto ai Mondiali di sci di fondo a Ramsau con l'introduzione di un prodotto innovativo: sciolina perfluorurata liquida.

# 2000 2010



Development and strengthening of Maplus' reputation in the ski industry, with increasingly high-performance products for competitions, thanks to the synergy with Maflon's chemical research.

Sviluppo e consolidamento della reputazione di Maplus nel settore dello sci, con prodotti sempre più performanti per le competizioni, grazie alla sinergia con la ricerca chimica di Maflon.



Participation in the Pyeongchang Winter Olympics, where Maplus products proved their quality in international competitions.

Partecipazione alle olimpiadi invernali di Pyeongchang, dove la qualità dei prodotti Maplus si è affermata a livello internazionale.



# 2017

# 2019

Continuous research and innovation to develop sustainable ski waxes, maintaining the commitment to meeting the needs of all skiers, from professional athletes to enthusiasts and beginners.

Continua ricerca e innovazione per sviluppare scioline sostenibili, mantenendo l'impegno di soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori, dagli atleti professionisti agli appassionati e principianti.



# 2025



Achievements at the World Championships in Åre, strengthening Maplus' leadership in the Ski and Snowboard World Cup with ski waxes known for their excellent glide and durability.

I successi ai mondiali di Åre hanno consolidato la posizione di leadership di Maplus nella coppa del mondo di sci e snowboard, grazie alle scioline note per le eccellenti prestazioni.. in termini di scorimento e durata.

# **VALUES**

Valori

**OUR VALUES  
ESTABLISH  
OUR ATTITUDE,  
OUR BELIEVES  
AND THE THINGS  
WE CONSIDER  
IMPORTANT.**

I NOSTRI VALORI DETERMINANO IL NOSTRO  
MODO DI FARE LE COSE, CIÓ IN CUI CREDIAMO  
E LE COSE CHE RITENIAMO IMPORTANTI.

Innovation and quality  
as the pillars of the company.  
Presence in high-level competitions  
and support for skiers of all levels.

Innovazione e qualità sono i pilastri dell'azienda,  
insieme alla presenza nelle competizioni di alto livello  
e al supporto per sciatori di tutti i livelli.



CONTINUOUS RESEARCH  
RICERCA CONTINUA

CARE AND RESPECT FOR ENVIRONMENT  
CURA E RISPETTO PER L'AMBIENTE

TRANSPARENCY, ACCURACY, INTEGRITY  
TRASPARENZA, PRECISIONE E INTEGRITÀ

# 4 STEP

4 step



Top Finish  
liquid Liquido




Top Finish  
powder Polvere



Race wax Solido



Base Base



# INDEX

## Indice

---

**01. XCELERATE**

---

**02. GM**

---

**03. BP10**

---

**04. RACING BASE**

---

**05. SHOPS & RENTAL**

---

**06. XC LINE**

---

**07. ACCESSORIES**



PAG.

**16**

PAG.

**20**

PAG.

**26**

PAG.

**30**

PAG.

**34**

PAG.

**40**

PAG.

**46**

# XCELERATE

Xcelerate has revolutionized the world of fluoro-free waxes, conquering the World Cup with incredible performances and numerous victories. Extremely performing in all conditions, they offer speed, durability and reliability without compromise. Chosen by the best athletes, they represent the excellence of Maplus technology.

Le Xcelerate hanno rivoluzionato il mondo delle scioline senza fluoro, conquistando la Coppa del Mondo con prestazioni incredibili e numerose vittorie. Estremamente performanti in ogni condizione, offrono velocità, durata e affidabilità senza compromessi. Scelte dai migliori atleti, rappresentano l'eccellenza della tecnologia Maplus.

# Xcelerate Pro Racing Solid Wax

NEW



200 g      50 g

## XCELERATE PRO 1

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	APPLICATION Applicazione
0 / -3 °C	For transformed or falling snow Per nevi trasformate o cadenti	130 °C

CODE Codice      50 g MFF0111      200 g MFF0101

NEW



200 g      50 g

## XCELERATE PRO 2

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	APPLICATION Applicazione
-2 / -8 °C	For intermediate conditions, fine to transformed Per condizioni intermedie, nevi da fini a trasformate	140 °C

CODE Codice      50 g MFF0112      200 g MFF0102

NEW



200 g      50 g

## XCELERATE PRO 3

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	APPLICATION Applicazione
-7 / -13 °C	For very abrasive, water-injected, icy snow Per nevi molto abrasive, water-injected, ghiacciate	140 °C

CODE Codice      50 g MFF0113      200 g MFF0103

NEW



200 g      50 g

## XCELERATE PRO 4

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	APPLICATION Applicazione
-13 / -22 °C	For very cold snow, whether more or less humid Per nevi molto fredde, siano esse più o meno umide	140 °C

CODE Codice      50 g MFF0114      200 g MFF0104

**HOW TO USE**  
Come applicare



Pour the wax on the base with the iron at the indicated temperature

Far colare la sciolina sulla soletta con il ferro a temperatura indicata



Spread the wax evenly on the insole with the iron

Stendere la sciolina sulla soletta in modo uniforme con il ferro



Scraping  
Raschiare



Brushing  
Spazzolare

# Xcelerate Pro Racing Liquid Accelerator



## XCELERATE PRO LIQUID HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
0 ° / -5 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	>40%	About 40 min Circa 40 min

CODE  
Codice      75 ml  
                  MFF0894



## XCELERATE PRO LIQUID MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
6 ° / -12 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	>40%	About 40 min Circa 40 min

CODE  
Codice      75 ml  
                  MFF0895



## XCELERATE PRO LIQUID COLD


SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
-12 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	>40%	About 40 min Circa 40 min

CODE  
Codice      75 ml  
                  MFF0896

### HOW TO USE Come applicare



Shake the product well before use.  
Agitare bene il prodotto prima dell'uso.



Spread on the insole.  
Stendere sulla soletta.



Leave to absorb for 30/40 min.  
Lasciarlo assorbire per 30/40 min.

# Xcelerate Pro Racing Powder Accelerator

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
Latest generation cold-applied top finish  
powders, incredibly easy to apply and  
extremely performant. Maximum acceleration  
and abrasion resistance.  
**WORLD CUP WINNER**

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
Acceleratori in polvere di ultima  
generazione, da tirare a freddo, incredibile  
facilità applicativa ed estremamente  
perfromanti. Massima accelerazione e  
resistenza all'abrasione.  
**WORLD CUP WINNER**

NEW



## XCELERATE PRO POWDER HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
0° / -5°C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	>40%	Does not require a waxing iron Non richiede l'utilizzo di ferro sciolinatore

CODE  
Codice 10 g  
MFF0242

NEW



## XCELERATE PRO POWDER MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
-6° / -12°C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	>40%	Does not require a waxing iron Non richiede l'utilizzo di ferro sciolinatore

CODE  
Codice 10 g  
MFF0241

NEW



## XCELERATE PRO POWDER COLD

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
-12° / -22°C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	>40%	Does not require a waxing iron Non richiede l'utilizzo di ferro sciolinatore

CODE  
Codice 10 g  
MFF0240

### HOW TO USE Come applicare



Spread the powder evenly on the insole  
Spargere la polvere sulla soletta  
in modo uniforme.



Spread it on the insole  
from tip to tail with cork  
Stendere sulla soletta dalla  
punta alla coda con sughero




Brushing  
Spazzolare

# GM

The Maplus GM line represents the evolution of high-performance fluoro-free waxes, developed to guarantee speed, durability and reliability in all snow conditions. Successfully used in the World Cup, these waxes have achieved numerous victories thanks to their versatility and consistent performance. Today, with the advent of the more advanced Xcelerate, the GM range is positioned as a competitive and more accessible alternative, ideal for athletes, ski clubs and enthusiasts looking for a high-level solution without compromising on results. Perfect for training and racing, GM waxes continue to offer excellent performance on different types of snow and temperatures.

La linea GM di Maplus rappresenta l'evoluzione delle scioline senza fluoro ad alte prestazioni, sviluppata per garantire velocità, durata e affidabilità in ogni condizione di neve. Utilizzate con successo in Coppa del Mondo, queste scioline hanno conquistato numerose vittorie grazie alla loro versatilità e performance costante. Oggi, con l'avvento delle più avanzate Xcelerate, la gamma GM si posiziona come un'alternativa competitiva e più accessibile, ideale per atleti, sci club e appassionati che cercano una soluzione di alto livello senza compromessi sul risultato. Perfette per allenamenti e gare, le scioline GM continuano a offrire eccellenti prestazioni su diverse tipologie di neve e temperature.



## GM Race wax Solid

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
High Performance and good quality-price product.

100% fluor-free FIS e IBU approved.  
Alte performance e ottimo prodotto qualità-prezzo.



### GM SOLID HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
0 ° / -3 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 100%	140 °C

CODE Codice      50 g      250 g      1 kg (4x250g)  
**MFF0162**      **MFF0172**      **MFF0182**

250 g      50 g



### GM SOLID MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-2 ° / -9 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	40% - 90%	130 °C

CODE Codice      50 g      250 g      1 kg (4x250g)  
**MFF0161**      **MFF0171**      **MFF0181**

250 g      50 g



### GM SOLID COLD

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-8 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	40% - 90%	150 °C

CODE Codice      50 g      250 g      1 kg (4x250g)  
**MFF0160**      **MFF0170**      **MFF0180**

250 g      50 g

#### HOW TO USE Come applicare



Pour the wax on the base with the iron at the indicated temperature

Far colare la sciolina sulla soletta con il ferro a temperatura indicata



Spread the wax evenly on the insole with the iron

Stendere la sciolina sulla soletta in modo uniforme con il ferro



Scraping  
Raschiare



Brushing  
Spazzolare

## GM Race wax Gel

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
High Performance, good quality-price product.

100% fluor-free FIS e IBU approved.  
Alte performance, ottimo prodotto qualità-prezzo.



### GM BASE GEL HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità
0 ° / -3 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 100%

CODE Codice      75 ml MFF0132      500 ml MFF0138



### GM BASE GEL MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità
-2 ° / -9 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	40% - 90%

CODE Codice      75 ml MFF0131      500 ml MFF0137




### GM BASE GEL COLD

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità
-8 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	30% - 80%

CODE Codice      75 ml MFF0130      500 ml MFF0136

#### COLD APPLICATION WITH MANUAL FELT

(For 500 ml packaging suggested application with manual felt).



Don't shake the product.  
Apply with the appropriate cap.

Non agitare il prodotto.  
Applicare con l'apposito tappo.



Let it penetrate,  
wait for it to harden  
Lasciarlo penetrare,  
attendere l'indurimento



Scrape off any excess  
parts if necessary  
Raschiare se necessario  
parti in eccesso



Brush with nylon and horsehair.  
Optional with merino wool to polish.  
Spazzolare con nylon e crine.  
Opzionale con lana merino per lucidare.

#### APPLICAZIONE A FREDDO CON FELTRO MANUALE

(Per confezione 500 ml, consigliamo stenditore in feltro).

# GM BOOST

## Liquid Accelerator

100% fluor-free FIS and IBU approve.  
High performance liquid accelerator, maximum acceleration and long-lasting performance.

100% fluor-free FIS and IBU approve.  
Acceleratore liquido altamente performante, massima accelerazione e lunga durata.



### GM BOOST HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
0 ° / -3 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	60% - 100%	Quick drying and easy to apply Veloce asciugatura e facile applicazione

CODE Codice 75 ml MFF0152



### GM BOOST MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
-2 ° / -9 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 90%	Quick drying and easy to apply Veloce asciugatura e facile applicazione

CODE Codice 75 ml MFF0151



### GM BOOST COLD

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	DRYING Asciugatura
-8 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 80%	Quick drying and easy to apply Veloce asciugatura e facile applicazione

CODE Codice 75 ml MFF0150

### HOW TO USE

Come applicare



Pour the product  
on the base

Far colare il prodotto  
sulla soletta



Spread on the insole  
(MTO118)

Stendere con uno  
stenditore (MTO118)



Brush with nylon  
Spazzolare con nylon

# GM Powder Accelerator

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
High performance powder accelerator, maximum acceleration and long-lasting performance

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
Acceleratore in polvere altamente performante, massima accelerazione e lunga durata.



## GM POWDER HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
0 ° / -3 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 100%	160 °C

CODE Codice 25 g MFF0142 25 g - Molybdenum MFF0142M



## GM POWDER MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-2 ° / -9 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 90%	160 °C

CODE Codice 25 g MFF0141 25 g - Molybdenum MFF0141M



## GM POWDER COLD

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-8 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	50% - 80%	160 °C

CODE Codice 25 g MFF0140 25 g - Molybdenum MFF0140M

### HOW TO USE Come applicare



Spread the powder evenly on the sole

Spargere la polvere sulla soletta in modo uniforme



Iron at the indicated temperature

Passare con il ferro alla temperatura indicata



Scrape off any excess parts if necessary

Raschiare se necessario parti in eccesso



Brushing Spazzolare



# BP10

It is an extremely versatile wax, suitable for the most demanding, but also for those new to waxing, given the excellent quality/price ratio.

È una sciolina estremamente versatile, adatta per i più esigenti, ma anche per i primi approcci alla sciolinatura, visto l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

**MAPLUS®**



## BP10 Performance Solid Wax base

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
High Quality Ski Wax base, product for race addicted. A wide range base wax, to satisfy the needs of beginners to professionals.

100% fluor-free FIS e IBU approved.  
Sciolina base di alta qualità, prodotta per i race addicted. Paraffina base ad ampio raggio, per soddisfare le esigenze dai primi approcci alla sciolinatura dei professionisti.



### BP10 SOLID YELLOW

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
0 ° / -3 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	<50%	130 °C
CODE Codice	100 g MW0302	250 g MW0312	1kg (4x250g) MW0322

250 g      100 g



### BP10 SOLID RED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-2 ° / -9 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	<50%	140 °C
CODE Codice	100 g MW0301	250 g MW0311	1kg (4x250g) MW0321

250 g      100 g



### BP10 SOLID VIOLET

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-8 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	<50%	145 °C
CODE Codice	100 g MW0300	250 g MW0310	1kg (4x250g) MW0320

250 g      100 g

#### HOW TO USE Come applicare



Pour the wax on the base with the iron at the indicated temperature

Far colare la sciolina sulla soletta con il ferro a temperatura indicata




Spread the wax evenly on the insole with the iron

Stendere la sciolina sulla soletta in modo uniforme con il ferro



Scraping  
Raschiare



Brushing  
Spazzolare

## BP 10 Performance Liquid Wax base

100% fluor-free FIS and IBU approved.  
High Quality Ski Wax base, product for race addicted. A wide range base wax liquid, to satisfy the needs of beginners to professionals.

100% fluor-free FIS e IBU approved.  
Sciolina base di alta qualità, prodotta per i race addicted. Paraffina liquida base ad ampio raggio, per soddisfare le esigenze dai primi approcci alla sciolinatura dei professionisti.



### BP10 LIQUID HOT

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
0 ° / -3 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	< 40%	Easy and quick application Veloce e di facile applicazione

CODE Codice      75 ml MW0832      150 ml MW0835      0,5 L MW0838



### BP10 LIQUID MED

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-2 ° / -9 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	< 40%	Easy and quick application Veloce e di facile applicazione

CODE Codice      75 ml MW0831      150 ml MW0834      0,5 L MW0837



### BP10 LIQUID COLD

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	AIR HUMIDITY Umidità	APPLICATION Applicazione
-8 ° / -22 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve	< 40%	Easy and quick application Veloce e di facile applicazione


CODE Codice      75 ml MW0830      150 ml MW0833      0,5 L MW0836

#### EASY APPLICATION WITH THE SPECIAL CAP

Applicazione  
facile con il tappo  
apposito.



Shake well the product  
Agitare bene il prodotto



Pour the wax and spread it  
with the appropriate cap.  
Stendere sulla soletta  
con l'apposito tappo.



Let it penetrate.  
Lasciare assorbire  
il prodotto.



Remove the excess  
with a brush  
Rimuovere gli eccessi  
con spazzola.

**BP10 KIT 3 X 75 ml**

LIQUID SKIWAX GLINDING LIQUID KIT

CODE MW0839  
Codice**BP10 HOT KIT**

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	AIR HUMIDITY Umidità
-3° / 0 °C	<40%

Kit with cork/nylon brush (MTO111)  
Kit con spazzola in sughero/nyon (MTO111)CODE 75 ml  
Codice MW0203**BP10 MED KIT**

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	AIR HUMIDITY Umidità
-9° / -2 °C	<40%

Kit with cork/nylon brush (MTO111)  
Kit con spazzola in sughero/nyon (MTO111)CODE 75 ml  
Codice MW0202**BP10 COLD KIT**

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	AIR HUMIDITY Umidità
-22° / -8 °C	<40%

Kit with cork/nylon brush (MTO111)  
Kit con spazzola in sughero/nyon (MTO111)CODE 75 ml  
Codice MW0201**SKIN & GLIDE TOP KIT**CODE MW0206  
Codice

MW0830 + MW0831 + MW0832 (BP10 Cold - Med - Hot 75 ml)

MTO111 (Cork/nylon brush)

MW0755 (Clean 150 ml)

# RACING BASE

Racing Base Maplus are developed to ensure optimal preparation of the base, available in different variants from the hardest to the softest, racing base ensure optimal stratification improving smoothness. Also available in a liquid version, they guarantee optimal and fast application.

Le Racing Base Maplus sono sviluppate per garantire una preparazione ottimale della soletta, disponibili in diverse varianti dalle più dure alle più morbide, le racing base assicurano una stratificazione ottimale migliorando la scorrevolezza. Disponibili anche in una versione liquida garantiscono un'applicazione ottimale e veloce.



## LINEA RACING BASE

MAPLUS base paraffins are designed to offer the best preparation and protection of the insoles, guaranteeing excellent saturation, resistance to wear and high performance on all types of snow. These products create an ideal base for the application of racing and training waxes, improving smoothness and optimizing speed. Thanks to the hot application, they penetrate deeply into the polyethylene, protecting the insole from abrasion and maintaining high performance over time, even in the most demanding conditions.

Le paraffine base MAPLUS sono studiate per offrire la migliore preparazione e protezione delle solette, garantendo un'ottima saturazione, resistenza all'usura e prestazioni elevate su ogni tipo di neve. Questi prodotti creano una base ideale per l'applicazione di scioline da gara e da allenamento, migliorando la scorrevolezza e ottimizzando la velocità. Grazie all'applicazione a caldo, penetrano in profondità nel polietilene, proteggendo la soletta dall'abrasione e mantenendo elevate performance nel tempo, anche nelle condizioni più impegnative.

## Solid Racing Base

High-quality product

Prodotto di alta qualità



## ARTIC BASE

SNOW TEMPERAURE TEMPERATURA NEVE	APPLICATION Applicazione
-30° / -10°C	160 °C
CODE Codice	100 g - Powder <b>MW1000</b>
	250 g <b>MW0810</b>
	1kg (4x250g) <b>MW0820</b>

Available in powder form as a hardener.  
Very high abrasion protection.

Disponibile in polvere come indurente.  
Elevata resistenza all'abrasione.



## MED BASE

SNOW TEMPERAURE TEMPERATURA NEVE	APPLICATION Applicazione
-10° / -5°C	140 °C
CODE Codice	250 g <b>MW0870</b>
	1kg (4x250g) <b>MW0875</b>

Useful for storing and transporting racing ski.  
Excellent abrasion resistance.

Utile per la rimessa ed il trasporto degli sci da gara.  
Ottima resistenza all'abrasione.



## SOFT BASE

SNOW TEMPERAURE TEMPERATURA NEVE	APPLICATION Applicazione
-5° / -0°C	130 °C
CODE Codice	250 g <b>MW0871</b>
	1kg (4x250g) <b>MW0876</b>

Low melting point.  
Suitable for deep saturation in ovens or thermal blankets.  
Useful for storing and transporting racing skis.

Basso punto di fusione.  
Adatto alla saturazione profonda in forni o termocoperte.  
Utile per la rimessa ed il trasporto degli sci da gara.



## X-SOFT BASE

SNOW TEMPERAURE TEMPERATURA NEVE	APPLICATION Applicazione
-2° / 0°C	120 °C
CODE Codice	250 g <b>MW0873</b>
	1kg (4x250g) <b>MW0878</b>

Low melting point.  
Suitable for deep saturation in ovens or thermal blankets.  
Useful for storing and transporting racing skis.

Basso punto di fusione.  
Adatto alla saturazione profonda in forni o termocoperte.  
Utile per la rimessa ed il trasporto degli sci da gara.

### HOW TO USE Come applicare




Pour the wax on the base with the iron at the indicated temperature

Fare colare la sciolina sulla soletta con il ferro a temperatura indicata



Spread the wax evenly on the insole with the iron

Stendere la sciolina sulla soletta in modo uniforme con il ferro



Scraping  
Raschiare



Brushing  
Spazzolare

# Liquid Racing Base

Next-generation liquid ski wax.  
Exceptional thixotropic properties.  
Suitable for training.  
For high workloads.

Sciolina liquida di nuova generazione.  
Eccezionali qualità tixotropiche.  
Adatta agli allenamenti  
e per grandi volumi di lavoro.



## ARTIC BASE

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-10 ° / -20 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE  
Codice      250 ml  
MFF0121



## SOFT BASE

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
0 ° / -10 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE  
Codice      250 ml  
MFF0120


### HOW TO USE

Come applicare



Shake the product well  
until liquefies.

Agitare bene il prodotto  
fin quando non passa  
in forma liquida.



Apply to a paper towel  
and spread on the sole  
from tip to tail.

Applicare su un panno carta  
e stendere sulla soletta  
dalla punta alla coda.



Let the product  
absorb.

Lasciare assorbire  
il prodotto.




Brush with a hairbrush  
first and then a  
classic nylon brush.

Spazzolare con spazzola  
in crine prima e nylon  
classico poi.



# SHOPS & RENTAL





## Display Box Liquid

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-15 ° / 0 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE Codice 12 X 75 ml MW0720N

High-quality universal liquid paraffin for sports and leisure use. Equipped with a felt-capped applicator for quick "last minute" waxing. Ensures great glide and long-lasting performance. No brush required.

Paraffina liquida universale di alta qualità per uso sportivo e tempo libero. Dotata di applicatore con cappuccio in feltro per una sciolinatura "last minute" rapida. Garantisce grande scorrevolezza e lunga durata. Non necessita spazzolatura.



## Display Box Cream

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-15 ° / 0 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE Codice 12 X 75 ml MW0725N

High quality universal glide wax. Ideal for sports and leisure in all conditions. Quick application thanks to the included sponge cap: rub and press. For best results, polish the base with a horsehair or nylon brush.


Crema di scorrimento universale di alta qualità. Ideale per sport e tempo libero in tutte le condizioni. Applicazione rapida grazie al cappuccio in spugna incluso: strofinare e premere. Per risultati ottimali, lucidare la base con spazzola in crine o nylon.

### EASY APPLICATION WITH THE SPECIAL CAP

Applicazione facile con il tappo apposito.



Shake well the product.  
Agitare bene il prodotto.



Pour the wax and spread it with the appropriate cap.  
Stendere sulla soletta con l'apposito tappo.



Let it penetrate.  
harden.



Remove the excess with a brush.  
Rimuovere gli eccessi con spazzola.

## Cream

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-15 ° / 0 °C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE Codice 250 ml MW0727N

High quality universal glide wax. Suitable for sports and leisure in all conditions. Quick application with included sponge: rub and press. Polish the base with a horsehair or nylon brush for optimal results.

Crema di scorrimento universale di alta qualità. Adatta per sport e tempo libero in ogni condizione. Applicazione rapida con spugna inclusa: strofinare e premere. Lucidare la base con spazzola in crine o nylon per risultati ottimali.

### HOW TO USE Come applicare



Apply with the pad found inside the package, spread well from tip to tail.

Applicare con il dischetto presente all'interno della confezione, stendere bene dalla punta alla coda.



Remove the excess with a brush.  
Rimuovere gli eccessi con spazzola.



## Universal Tour

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-15° / 0°C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE Codice 12 X 75 ml MW0747

High quality universal liquid paraffin for sports use on alpine ski skins and ski bases.  
Felt cap applicator for quick "last minute" cold waxing.  
Ensures great glide and long-lasting performance.


Paraffina liquida universale di alta qualità per uso sportivo su pelli da sci alpino e solette da sci.  
Applicatore a cappuccio in feltro per una sciolinatura a freddo "last minute" rapida.  
Garantisce grande scorrevolezza e lunga durata.

### EASY APPLICATION WITH THE SPECIAL CAP

Applicazione facile con il tappo apposito.  
Agitare bene il prodotto.



Shake well the product.  
Agitare bene il prodotto.



Pour the wax and spread it with the appropriate cap.  
Stendere sulla soletta con l'apposito tappo.



Let it penetrate.  
harden.  
Lasciare assorbire il prodotto.



Remove the excess with a brush.  
Rimuovere gli eccessi con spazzola.

### ALPINE SKIING

## Universal Skin Spray


SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-15° / 0°C	For all types of snow Per tutti i tipi di neve

CODE Codice 250 ml MW0745

Universal spray polymer to protect the skins from ice and dirt.  
Improves sliding properties.

Polimero spray universale per proteggere le pelli da ghiaccio e sporco.  
Migliora le proprietà di scorrimento.





## Universal Solid Red

Universal solid paraffin for sports and leisure use. Particularly suitable for rentals and laboratories. Apply hot with a waxing iron or professional waxing machines.

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	APPLICATION Applicazione
-5 / -15 °C	Any Snow, not damp and wet Tutti i tipi di neve, non umida o bagnata	130 / 140 °C

CODE 100 g MW0700  
Codice MW0702

Paraffina solida universale per uso sportivo e tempo libero. Particolarmente indicata per noleggi e laboratori. Applicare a caldo con ferro sciolinatore o macchine sciolinatrici professionali.



## Universal Solid Yellow

Universal solid paraffin for sports and leisure use. Suitable for rentals and laboratories. Apply hot with a waxing iron or professional waxing machines.

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve	APPLICATION Applicazione
-5 / 0 °C	Any Snow Tutti i tipi di neve	110 / 120 °C

CODE 100 g MW0701  
Codice MW0703

Paraffina solida universale per uso sportivo e tempo libero. Indicata per noleggi e laboratori. Applicare a caldo con ferro sciolinatore o macchine sciolinatrici professionali.



## Universal Liquid Paraffin

Universal liquid paraffin for sports and leisure use. Particularly suitable for rentals and laboratories. Cold application with brush and manual cork.

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-15 / 0 °C	Any Snow Tutti i tipi di neve

CODE 1L MW0715  
Codice MW0716

Paraffina liquida universale per uso sportivo e tempo libero. Particolarmente indicata per noleggi e laboratori. Applicazione a freddo con spazzola e sughero manuale.



## Universal Granulare Cold

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-5 ° / -15 °C	Any Snow, not damp and wet Tutti i tipi di neve, non umida o bagnata

CODE Codice 5 kg MW0710 20 kg MW0712

Granular universal paraffin.  
Product suitable for rentals and laboratories. Use hot application with professional waxing machines.

Paraffina universale granulare.  
Prodotto indicato per noleggi e laboratori.  
Utilizzare applicazione a caldo con macchine sciolinatrici professionali.



## Universal Granulare Hot

SNOW TEMPERATURE Temperatura neve	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-5 ° / 0 °C	For damp and wet Per neve umida e bagnata

CODE Codice 5 kg MW0711 20 kg MW0713

Granular universal paraffin.  
Product suitable for rentals and laboratories. Use hot application with professional waxing machines.

Paraffina universale granulare.  
Prodotto indicato per noleggi e laboratori.  
Utilizzare applicazione a caldo con macchine sciolinatrici professionali.



4,9 L

1 L



0,5 L

150 ml

## Clean

Base cleaner solvent. Removes wax and accelerator residues, removes fluoride residues. Prepares the base for a new waxing. Does not dry out the base.

Solvente pulitore per solette. Rimuove i residui di scioline e acceleratori, rimuove i residui di fluoro. Prepara la soletta ad una nuova sciolinatura. Non secca la soletta.

**CODE**  
Codice

4,9 L  
**MW0758**

1 L  
**MW0757**

0,5 L  
**MW0756**

150 ml  
**MW0755**



## Anti-Ice Spray

Spray to prevent ice formation. Protects edges and prevents ice formation on alpine skins. Speeds up screen printing by eliminating the presence of snow on top of the ski.

Spray per evitare la formazione del ghiaccio. Protegge le lame ed evita la formazione di ghiaccio sulle pelli da alpinismo. Velocizza la serigrafia eliminando la presenza di neve sopra lo sci.

**CODE**  
Codice

150 ml  
**MW0732**



**XC LINE**

## Grip wax



### GRIPWAX ORANGE S10

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
Any Qualsiasi	Fine falling snow, aggressive new snow that has not been transformed or mixed with artificial snow  Neve fine cadente, neve nuova aggressiva poco trasformata o mescolata con neve artificiale

CODE 45 g  
Codice MWOS10

Base stick to always apply as the first layer of solid waxes.

Stick base da applicare sempre come primo strato di scioline solide.



### GRIPWAX GREEN S11

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-16 ° / -8 °C	Fine falling snow, aggressive new snow that has not been transformed or mixed with artificial snow  Neve fine cadente, neve nuova aggressiva poco trasformata o mescolata con neve artificiale

CODE 45 g  
Codice MWOS11

Base stick to always apply as the first layer of solid waxes.

Stick base da applicare sempre come primo strato di scioline solide.



### GRIPWAX DARK BLUE S12

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-10 ° / -6 °C	Fine falling snow, new snow that has not been transformed or mixed with artificial snow.  Neve fine cadente, neve nuova poco trasformata o mescolata con neve artificiale.

CODE 45 g  
Codice MWOS12



### GRIPWAX LIGHT BLUE S13

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-5 ° / -3 °C	Fine falling snow, new snow with little transformation or mixed with artificial snow  Neve fine cadente, neve nuova poco trasformata o mescolata con neve artificiale

CODE 45 g  
Codice MWOS13



## GRIPWAX DARK VIOLET S14

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-3° / -1°C	Fine falling snow, new snow with little transformation or mixed with artificial snow Neve fine cadente, neve nuova poco trasformata o mescolata con neve artificiale

CODE 45 g  
Codice MWOS14



## GRIPWAX LIGHT VIOLET S15

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-2° / +1°C	Fine falling snow, new snow with little transformation or mixed with artificial snow Neve fine cadente, neve nuova aggressiva poco trasformata o mescolata con neve artificiale

CODE 45 g  
Codice MWOS15



## GRIPWAX RED S16

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
0° / +4°C	Falling snow, new snow or mixed with artificial snow Neve cadente, neve nuova o mescolata con neve artificiale

CODE 45 g  
Codice MWOS16

**GRIPWAX GREEN K10**

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-7 ° / -1 °C	Transformed snow with large crystals, coarse icy snow or mixed with artificial snow  Neve trasformata con cristalli grandi, neve ghiacciata grossolana o mescolata con neve artificiale

CODE 60 g  
Codice MWOK10

Must always be used as  
a first layer (klister base)  
for all klisterNwaxes,  
regardless of the  
temperature.

Deve sempre essere  
usato come primo  
strato (base klister) per  
tutte le scioline klister,  
indipendentemente dalla  
temperatura.

**GRIPWAX BLUE K11**

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-4 ° / 0 °C	Transformed snow with large crystals, coarse icy snow or mixed with artificial snow  Neve trasformata con cristalli grandi, neve ghiacciata grossolana o mescolata con neve artificiale

CODE 60 g  
Codice MWOK11

**GRIPWAX VIOLET K12**

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-3 ° / +3 °C	Transformed snow with large crystals, coarse icy snow or mixed with artificial snow  Neve trasformata con cristalli grandi, neve ghiacciata grossolana o mescolata con neve artificiale

CODE 60 g  
Codice MWOK12

**GRIPWAX RED K13**

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-1 ° / +4 °C	Transformed snow with large crystals, coarse and wet icy snow or mixed with artificial snow  Neve trasformata con cristalli grandi, neve ghiacciata grossolana e bagnata o mescolata con neve artificiale

CODE 60 g  
Codice MWOK13

**GRIPWAX SILVER K14**

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
0 ° / +5 °C	Transformed snow or mixed with artificial snow with large and medium crystals Neve trasformata o mescolata con neve artificiale con cristalli grandi e medi

CODE      60 g  
Codice      MWOK14

Excellent for reducing friction and increasing smoothness on very abrasive snow.

Ottimo per ridurre l'attrito e aumentare la scorrevolezza su neve molto abrasiva.

**GRIPWAX UNIVERSAL K15**

AIR TEMPERATURE Temperatura aria	TYPE OF SNOW Tipo di neve
-5 ° / +5 °C	Transformed snow or mixed with artificial snow with large crystals in transformation from wet to icy Neve trasformata o mescolata con neve artificiale con cristalli grandi in trasformazione da bagnata a ghiacciata

CODE      60 g  
Codice      MWOK15

Prevents ice formation.  
Previene la formazione di ghiaccio.

**GRIPWAX APPLICATION KIT**  
**GRIPWAX KIT APPLICATIVO**

CODE  
Codice  
MWOSK050

MWOS13 + MWOS14 + MWOS15  
MWOK15  
MT0113 + MT0510





# ACCESSORIES

MAPLUS

MAPLUS®

MAPLUS

## Manual Brush



- To be used for or deep brushing of any type of wax, shorter bristles for a more aggressive action.  
Da utilizzare per la spazzolatura profonda di qualsiasi tipo di sciolina, setole più corte per un'azione più aggressiva.
- To be used for smooth brushing of any type of hard wax.  
Da utilizzare per la spazzolatura di qualsiasi tipo di sciolina dura.
- To be brushed for deep polishing of any type of waxes.  
Spazzola per la lucidatura profonda di tutti i tipi di scioline.
- To be used for deep brushing of any type of paraffin.  
Da utilizzare per la spazzolatura profonda di qualsiasi tipo di paraffina.
- To be used for smooth brushing of any type of soft and med paraffin and during the polyethylene-base cleaning operations.  
Da utilizzare per la spazzolatura di qualsiasi tipo di paraffina morbida e media e durante le operazioni di pulizia della soletta.

	PRODUCT Prodotto	CODE Codice
●	HARD HORSEAIR / CRINE DURO	MTO101
●	HARD NYLON / NYLON DURO	MTO105
●	HARD BRASS / OTTONE DURO	MTO106

	PRODUCT Prodotto	CODE Codice
●	SOFT HORSEAIR / CRINE MORBIDO	MTO104
●	SOFT STEEL / ACCIAIO	MTO107
●	SOFT NYLON / NYLON MORBIDO	MTO102
●	SOFT BRASS / OTTONE MORBIDO	MTO103



- To be used for deep brushing of any type of paraffin.  
Da utilizzare per la spazzolatura profonda di qualsiasi tipo di paraffina.
- To be used for fine brushing of any type of paraffin.  
Da utilizzare per la spazzolatura fine di qualsiasi tipo di paraffina.
- To be used with forward and backward movements for surface brushing and polishing of any type of paraffin.  
Da utilizzare con movimenti in avanti e indietro per la spazzolatura superficiale e la lucidatura di qualsiasi tipo di paraffina.
- To be used for polishing of any type of paraffin.  
Da utilizzare per la lucidatura profonda di qualsiasi tipo di paraffina.
- To be used for smooth brushing of any type of soft and med paraffin and during the polyethylene-base cleaning operations.  
Da utilizzare per la spazzolatura di qualsiasi tipo di paraffina morbida e media e durante le operazioni di pulizia della soletta.
- To be used for smooth brushing of any type of hard paraffin and to speed up the saturation of the polyethylene-ski sole.  
Da utilizzare per la spazzolatura di qualsiasi tipo di paraffina dura e per accelerare la saturazione della soletta da sci in polietilene.
- To be used for smooth brushing of any type of hard paraffin and during the polyethylene-base cleaning operations.  
Da utilizzare per la spazzolatura di qualsiasi tipo di paraffina dura e durante le operazioni di pulizia della base in polietilene.
- To be used for the first brushing of any type of hard paraffin.  
Da utilizzare per la prima spazzolatura di qualsiasi tipo di paraffina.

	PRODUCT Prodotto	CODE Codice
●	HARD HORSEAIR / CRINE DURO	MTO121
●	HARD NYLON / NYLON DURO	MTO125
●	HARD BRASS / OTTONE DURO	MTO126
●	HARD STEEL / ACCIAIO DURO	MTO128

	PRODUCT Prodotto	CODE Codice
●	SOFT HORSEAIR / CRINE MORBIDO	MTO124
●	SOFT NYLON / NYLON MORBIDO	MTO122
●	SOFT BRASS / OTTONE MORBIDO	MTO123
●	SOFT STEEL / ACCIAIO MORBIDO	MTO127

## Roto Brush



### HORSE HAIR / CRINE

To be used for deep brushing and polishing of any type of paraffin and perfluorinated wax on cross-country and alpine ski as well as snowboard.

**CODE**  
Codice

10 cm  
**MTO012**

14 cm  
**MTO042**

20 cm  
**MTO014**

Da utilizzare per la spazzolatura e lucidatura profonda di qualsiasi tipo di paraffina e cera perfluorurata su sci di fondo e sci alpino, nonché snowboard. Da utilizzare per la lucidatura di qualsiasi tipo di paraffina e cera perfluorurata su sci di fondo e sci alpino, nonché snowboard.



### NYLON / NYLON

To be used for deep brushing and polishing of any type of paraffin and perfluorinated wax on cross-country and alpine ski as well as snowboard.

**CODE**  
Codice

10 cm  
**MTO013**

14 cm  
**MTO043**

20 cm  
**MTO015**

Da utilizzare per la spazzolatura e lucidatura profonda di qualsiasi tipo di paraffina e cera perfluorurata su sci di fondo e sci alpino, nonché snowboard.



### BRASS / OTTONE

To be used for the first brushing of soft and medium paraffin on cross-country and alpine ski as well as snowboard.

**CODE**  
Codice

10 cm  
**MTO011**

20 cm  
**MTO018**

Da utilizzare per la prima spazzolatura di paraffine morbide e medie su sci di fondo, alpino e snowboard.



### STEEL / ACCIAIO

To be used for the first brushing of hard paraffin on cross-country and alpine ski as well as snowboard.

**CODE**  
Codice

10 cm  
**MTO017**

20 cm  
**MTO019**

Da utilizzare per la prima spazzolatura di paraffine dure sullo sci di fondo, alpino e snowboard.



### CORK / SUGHERO

To be used for FP4 perfluorinated wax application.

**CODE**  
Codice

10 cm  
**MTO022**

14 cm  
**MTO024**

**XC COMBI 1**

To be used for deep brushing and polishing of any type of paraffin on cross-country ski.

**CODE** 14 cm  
Codice MTO049

Da utilizzare per la spazzolatura profonda e la lucidatura di qualsiasi tipo di paraffina su sci da fondo.

**QUICK GRIP**

Roto quick handle. Impugnatura Roto quick.

**CODE** MTO030  
Codice

**QUICK DRIVE SHAFT**

Quik drive shaft for roto bush handle. Albero di trasmissione rapido per impugnatura Roto.

**CODE** 10 cm  
Codice MTO031      14 cm  
MTO032      20 cm  
MTO033

**ROTO KIT (10 CM)**

**QUICK GRIP + CORK / SUGHERO**  
**CODE** MTO050  
Codice (MTO030 + MTO031 + MTO022-12-13)



**QUICK GRIP + BRASS / OTTONE**  
**CODE** MTO055  
Codice (MTO030 + MTO031 + MTO011-12-13)



**QUICK GRIP + POLYESTER / POLIESTERE**  
**CODE** MTO056  
Codice (MTO030 + MTO031 + MTO070-12-13)

**ROTOBRUSH BOX - 38 x 28 x 9 cm**

Only for 10 cm brushes Solo per spazzole da 10 cm

**CODE** BMC0103  
Codice

## Speed fabrics rollers

Polyester and Merino wool rollers especially recommended for hot or cold application of BP10 liquid. Instead of roto-cork and traditional horsehair and nylon brushes, use new rollers of polyester and merino wool as follows: roll the base surface with the roto-polyester in both directions at a speed between 1000 and 1500 rpm according to the pressure applied. Repeat several times until the complete saturation of the base surface. Wait at least 10 minutes for the base surface to cool down and for the ski wax to harden. Free the base structure with the 5 mm roto-wool. Polish the base structure with the 12 mm roto-wool. For top performances one set of new rollers for every type of product (cold-med-hot) is necessary.

## Rulli in poliestere e in lana merino

Rulli in poliestere e lana merino particolarmente indicati per l'applicazione a caldo o a freddo di tutte le BP10 liquid. Al posto del roto-sughero e delle tradizionali spazzole in crine e nylon, utilizzare nuovi rulli in poliestere e lana merino come segue: Passare sulla soletta con il roto-poliestere in entrambe le direzioni a una velocità compresa tra 1000 e 1500 giri/min a seconda della pressione esercitata. Ripetere più volte fino alla completa saturazione del piano di base. Attendere almeno 10 minuti per il raffreddamento del piano di base e l'indurimento della sciolina. Passare con il roto-lana da 5 mm. Lucidare la struttura di base con il roto-lana da 12 mm. Per ottenere le massime prestazioni è necessario un set di rulli nuovi per ogni tipo di prodotto (freddo-medio-caldo)



**SPREADING POLYESTER ROLLER**

CODE Codice	10 cm MTO070	14 cm MTO075	20 cm MTO080
----------------	-----------------	-----------------	-----------------



**POLISHING MERINO-WOOL ROLLER 12 mm**

CODE Codice	10 cm MTO072N	14 cm MTO077N	20 cm MTO082N
----------------	------------------	------------------	------------------



**POLYESTER & MERINO WOOL ROTO SET**

CODE Codice	10 cm MTO085N	14 cm MTO086N	20 cm MTO087N
----------------	------------------	------------------	------------------



**SPECIAL PROFI ROLLER PAD 10 cm**

CODE Codice	MTO088
----------------	--------

# Maplustex rollers

## Rulli Maplustex



### MAPLUSTEX FINE

**LENGTH: 10 cm**  
Lunghezza

**DIAMETER: 11 cm**  
Diametro

**CODE** MTO090RS  
Codice

Thanks to its abrasive microlamine, it allows to speed up ski sole in really short time – just three passages are recommended – after new structuring with grinding machine. It also rejuvenates ski sole from opacity due to very abrasive or icy snow or after using an overtemperated waxing iron.

Grazie alla sua microlamina abrasiva, consente di velocizzare la soletta in tempi davvero rapidi – si consigliano solo tre passaggi – dopo una nuova strutturazione con levigatrice. Ringiovanisce inoltre la soletta da opacità dovuta a neve molto abrasiva o ghiacciata o dopo l'utilizzo di un ferro sciolinatore surriscaldato.



### MAPLUSTEX EXTRA FINE

**LENGTH: 10 cm**  
Lunghezza

**DIAMETER: 11 cm**  
Diametro

**CODE** MTO095RS  
Codice

Thanks to its special fibres, it is recommended for removing microhairs from nordic skis after new structuring or grinding up. It also gives the final touch to the skis speeding up done with MaplusTex Fine: three passages after using MaplusTex Fine guarantee the best final results. Specially indicated for removing residues of a very hard solid wax, as Maplus Artic Base solid.

Grazie alle sue fibre speciali, è consigliato per rimuovere i micropeli dagli sci nordici dopo una nuova strutturazione o levigatura. Dà inoltre il tocco finale alla velocizzazione degli sci effettuata con MaplusTex Fine: tre passaggi dopo l'utilizzo di MaplusTex Fine garantiscono il miglior risultato finale. Particolamente indicato per rimuovere i residui di una sciolina solida molto dura, come Maplus Artic Base solid.

### HOW TO USE TIPS

#### Come utilizzare

having a larger diameter than normal rotating brushes, they must be used with minimum pressure at a maximum drill speed of 700/800 revolutions per minute (rpm).

Avendo un diametro maggiore rispetto alle normali spazzole rotanti, devono essere utilizzate con una pressione minima ad una velocità massima di 700/800 giri al minuto (rpm).

it is preferable to use them before preparing the edges, in order to avoid rounding off the cusps.

È preferibile utilizzarle prima di preparare i bordi, per evitare di arrotondare le cuspidi.

after using MaplusTex rollers it is recommended to thoroughly clean the base with a specific liquid cleaner, as Maplus Clean, so to remove any residues.

Dopo l'utilizzo dei rulli MaplusTex si consiglia di pulire accuratamente la base con un detergente liquido specifico, tipo Maplus Clean, in modo da rimuovere eventuali residui.

## Waxing irons

### Ferri sciolinatori



#### ADJUSTABLE WAXING IRON T10B.15

AC 220V MAX TEMP. 190°C First choice waxing iron with easy manual temperature setting. Easy waxing in all directions thanks to ergonomic shape. Very competitive quality/price ratio.

AC 220V MAX TEMP. 190°C Ferro sciolinatore di prima scelta con facile impostazione manuale della temperatura. Facile sciolinatura in tutte le direzioni grazie alla sua forma ergonomica. Ottimo rapporto qualità/prezzo molto competitivo.

**CODE** KZ05000N  
Codice



#### DIGITAL WAXING IRON T10A.15

AC 220V MAX TEMP. 200°C Professional powerful digital waxing iron. The digital microprocessor controls temperature adjustment till 200°C. Inox iron plate guarantees a constant temperature of working. Easy waxing in all directions due to ergonomic shape.

AC 220V MAX TEMP. 200°C Ferro sciolinatore professionale potente e digitale. Il microprocessore digitale controlla la regolazione della temperatura fino a 200°C. La piastra in acciaio inox garantisce una temperatura di lavoro costante. Facile sciolinatura in tutte le direzioni grazie alla forma ergonomica.

**CODE** KZ06000N  
Codice

110V  
**KZ6000NUS**



#### DIGITAL WAXING IRON T10A.35

AC 220V MAX TEMP. 220°C World Cup high professional waxing iron, with extremely precise digital temperature setting by digital microprocessor. The 35mm thick inox iron base guarantees the fully constant temperature. This iron wax is especially studied for handling all racing waxes which require stable and constant high temperature. Easy waxing in all directions due to ergonomic shape.

AC 220V MAX TEMP. 220°C Ferro da sciolinatura professionale di alta qualità per Coppa del Mondo, con regolazione digitale della temperatura estremamente precisa tramite microprocessore digitale. La base in ferro inox da 35 mm di spessore garantisce una temperatura completamente costante. Questo ferro è studiato appositamente per gestire tutte le scioline da gara che richiedono una temperatura elevata stabile e costante. Facile sciolinatura in tutte le direzioni grazie alla forma ergonomica.

**CODE** KZ03000N  
Codice

110V  
**KZ3000NUS**

## Ski files

Files are essential for keeping the edges of skis and snowboards sharp. Use a file holder to get the desired angle: coarser files for roughing, medium for finishing and fine for polishing. After filing, it is recommended to use diamond files such as diaface or diamante and remove any burrs.



### HARD CHROME FINE CUT 2

Universal FINE file with hard-chromed surfaces: satisfied the technical requirements of professional skimen

CODE Codice	150 mm <b>ML0001</b>	200 mm <b>ML0002</b>
----------------	-------------------------	-------------------------



### HARD CHROME COARSE CUT 1

Universal COARSE file, with hard-chromed surfaces: satisfied the technical requirements of professional skimen

CODE Codice	200 mm <b>ML0003</b>
----------------	-------------------------



### HARD CHROME SUPER COARSE CUT 0

Universal SUPER COARSE file, with hard-chromed surfaces: satisfied the technical requirements of professional skimen

CODE Codice	200 mm <b>ML0004</b>
----------------	-------------------------



### COMBI FILE MEDIUM - COARSE

Made of premium steel, this is the only ski file with two different cuts: a coarse cut on one side to provide an high and frank bite, and a medium cut on the other side to provide a fine tune on edge sharpening. Now with the same file it is possible to remove the excess of sidewall material, to sharpen damage edges and to refine edge sharpening with high precision. Its dimensions are adapted to most sharpeners of 80mm in length. With this combination, sharpening it is not only faster but also much more easy: every skis or snowboard will have a precise and powerful bite.

Realizzato in acciaio premium, questo è l'unica lima da sci con due tagli diversi: un taglio grosso da un lato per fornire un morso alto e franco, e un taglio medio dall'altro lato per fornire una messa a punto sull'affilatura dei bordi. Ora con la stessa lima è possibile rimuovere l'eccesso di materiale del fianco, affilare i bordi danneggiati e perfezionare il bordo affilatura con alta precisione. Le sue dimensioni sono adattate alla maggior parte dei temperamatite di 80mm di lunghezza. Con questa combinazione, l'affilatura non è solo più veloce ma anche molto più facile: ogni sci o snowboard avrà una presa precisa e potente.

CODE Codice	80 mm <b>ML0530</b>
----------------	------------------------

## Lime

Le lime sono essenziali per mantenere le lame degli sci e snowboard affilate. Si utilizzano con un porta-lima per ottenere l'angolo desiderato: lime più grossolane per sgrossare, medie per rifinire e fini per lucidare. Dopo la limatura, è consigliato passare lime diamantate come diaface o diamond ed eliminare eventuali bave.

Lima universale FINE con superfici cromate dure: soddisfa i requisiti tecnici degli skimen professionisti

**FILE BRUSH**

The perfect brush for cleaning any type of files.  
La spazzola perfetta per pulire tutti i tipi di lime.

**CODE** MTO100N  
Codice

**BODY FILE**

Radial file special studied for roughing skis and snowboards.  
Lima a fresa in acciaio non cromato - lunghezza 300 mm.  
Lima radiale speciale studiata per sgrossatura sci e snowboard

**CODE** 300 mm  
Codice ML0005

Due to their high level precision and performance, these files are considered as the reference by the world's most renowned professional skiers. They are chosen by the most demanding users for their smooth and consistent bite. Thanks to their chromed plates, these files are protected against corrosion.

Grazie alla loro elevata precisione e alle loro prestazioni, queste lime sono considerate il punto di riferimento dagli skier professionisti più rinomati al mondo. Sono scelte dagli utenti più esigenti per la loro presa fluida e costante. Grazie alle loro piastre cromate, queste lime sono protette dalla corrosione.

**PROFESSIONAL HARD CHROME BASTARD**

**CODE** 200 mm  
Codice ML0501

**PROFESSIONAL HARD CHROME 2ND CUT**

**CODE** 200 mm  
Codice ML0502

**PROFESSIONAL HARD CHROME SMOOTH**

**CODE** 150 mm  
Codice ML0503

Due to their high level precision and performance, these files are considered as the reference by the world's most renowned professional skiers. They are chosen by the most demanding users for their smooth and consistent bite.

Grazie alla loro elevata precisione e alle loro prestazioni, queste lime sono considerate il punto di riferimento dagli skier professionisti più rinomati al mondo. Sono scelte dagli utenti più esigenti per la loro presa fluida e costante.

**PROFESSIONAL HARD NO-CHROME BASTARD**

**CODE** 200 mm  
Codice ML0511

**PROFESSIONAL HARD NO-CHROME 2ND CUT**

**CODE** 200 mm  
Codice ML0512

**PROFESSIONAL HARD NO-CHROME SMOOTH**

**CODE** 150 mm  
Codice ML0513

These files benefit from ideal dimensions and fit to a very precise sharpening. Produced with a premium steel in order to assure a consistent quality to the product. These files are optimized for an exceptional biting and do not clog.

Queste lime beneficiano di dimensioni ideali e si adattano a un'affilatura molto precisa. Prodotte con un acciaio di prima qualità per garantire una qualità costante. Queste lime sono ottimizzate per un morso eccezionale e non si ostruiscono.

**PRO RS NO-CHROME COARSE**

**CODE** 100 mm  
Codice ML0525

**PRO RS NO-CHROME MEDIUM**

**CODE** 100 mm  
Codice ML0526

**PRO RS NO-CHROME FINE**

**CODE** 100 mm  
Codice ML0527

## Diaface / Diamond / Stone

For removing the burr after sharpening the files and for polishing, Diaface-Diamond and abrasive stones of different weights are used depending on the remaining work.

Per la rimozione della bava dopo la affilatura e per la lucidatura, si usano Diaface-Diamond e Pietre abrasive di diverse grammature in base alla lavorazione da effettuare.



### DIAFACE 100 g

Very coarse grit, ideal for quickly removing material and fixing significant damage or imperfections on the edges. Plastic support.

CODE Codice	70 mm MP0210	100 mm MP0200
----------------	-----------------	------------------

Grana molto grossa, ideale per rimuovere rapidamente materiale e correggere danni significativi o imperfezioni sui bordi. Supporto in plastica.



### DIAFACE 200 g

Coarse grit, used for an initial sharpening after removing major damage, preparing the edge for a finer finish. Plastic support.

CODE Codice	70 mm MP0211	100 mm MP0201
----------------	-----------------	------------------

Grana grossa, utilizzata per un'affilatura iniziale dopo aver rimosso danni importanti, preparando il filo per una finitura più fine. Supporto in plastica.



### DIAFACE 400 g

Medium grit, suitable for regular edge sharpening, offering a balance between material removal and finishing. Plastic support.

CODE Codice	70 mm MP0212	100 mm MP0202
----------------	-----------------	------------------

Grana media, adatta per l'affilatura regolare dei bordi, offre un equilibrio tra rimozione del materiale e finitura. Supporto in plastica.



### DIAFACE 600 g

Fine grit, ideal for the final refinement of edges, ensuring a smooth and sharp surface for optimal performance. Plastic support.

CODE Codice	70 mm MP0213	100 mm MP0203
----------------	-----------------	------------------

Grana fine, ideale per la rifinitura finale dei bordi, assicurando una superficie liscia e affilata per prestazioni ottimali. Supporto in plastica.



### DIAFACE 1500 g

Ultra-fine grit, used for an extremely smooth polish, typically used in competitive settings where maximum precision is required. Plastic support.

CODE Codice	70 mm MP0214	100 mm MP0204
----------------	-----------------	------------------

Grana ultra-fine, utilizzata per una lucidatura estremamente liscia, solitamente utilizzata in contesti competitivi in cui è richiesta la massima precisione. Supporto in plastica.



Aluminium support, racing use. Supporto in alluminio, uso racing.

#### **WORLD CUP DIAMOND 100 g**

**CODE** 100 mm  
**Codice** **MP0300**

#### **WORLD CUP DIAMOND 200 g**

**CODE** 100 mm  
**Codice** **MP0301**

#### **WORLD CUP DIAMOND 400 g**

**CODE** 100 mm  
**Codice** **MP0302**

#### **WORLD CUP DIAMOND 600 g**

**CODE** 100 mm  
**Codice** **MP0303**

#### **WORLD CUP DIAMOND 1000 g**

**CODE** 100 mm  
**Codice** **MP0304**



For diaface 70mm Per diaface 70mm

#### **DIAFACE MINI SQUARE 88°**

**CODE** **MP0150**  
**Codice**

#### **DIAFACE MINI SQUARE 87°**

**CODE** **MP0151**  
**Codice**



#### **NATURAL STONE**

**CODE** Fine  
**Codice** **MP0002**

Medium  
**MP0003**



#### **GUMMY STONE ALLAROUND**

Removes burrs, rust, and oxidation,  
smooths edges for better handling.

Rimuove sbavature, ruggine e ossidazione,  
levigando i bordi per una migliore maneggevolezza.

**CODE** **MP0015**  
**Codice**



#### **ALL OXIDE STONE**

Versatile abrasive stone, ideal for removing oxidation,  
rust, and minor imperfections on edges, improving glide.

Pietra abrasiva versatile, ideale per rimuovere  
ossidazione, ruggine e piccole imperfezioni dai bordi,  
migliorandone la scorrevolezza.

**CODE** **BK00006**  
**Codice**

# Waxing tools



## CORK

Cork spreader for liquid and powder products.

Stenditore in sughero per prodotti liquidi e in polvere.

**CODE** 70 x 50 x 35 mm  
Codice MTO110




## CORK / NYLON BRUSH

Nylon-cork brush-spreader for liquid and powder products. Nylon brush for polishing any type of paraffin.

Spazzola-Stenditore in nylon-sughero per prodotti liquidi e in polvere. Spazzola in Nylon per lucidatura di ogni tipo di paraffina.

**CODE** 75 x 55 x 34 mm  
Codice MTO111



## SYNTHETIC CORK

Synthetic cork spreader for grip waxes.

Stenditore in sughero sintetico per scioline di tenuta.

**CODE** 70 x 50 x 35 mm  
Codice MTO113



## FELT PAD

Used for applying liquid waxes, ensuring both distribution and optimal glide.

Utilizzato per l'applicazione di scioline liquide, assicurandone una distribuzione uniforme e una scorrivolezza ottimale.

**CODE** 135 x 42 x 39mm  
Codice MTO118



## PLEXY SCRAPER

Scraper to remove excess wax from ski bases.

Raschietto per rimuovere gli eccessi di sciolina dalle solette degli sci.

**CODE** 130 x 60 x 4 mm  
Codice MTO511

130 x 60 x 5 mm  
MTO518

**SNOWBOARD**  
130 x 60 x 5 mm  
MTO515N

**GROOVE SCRAPER**

Scraper with multi-grooves  
for cleaning skis.

Raschietto per rimuovere l'eccesso di sciolina  
dalla scanalatura dello sci nordico.

**CODE** MTO512  
Codice

**NORDIC SCRAPER**

Scraper to remove excess wax  
from the groove of Nordic skis.

Raschietto con multi-scanalature  
per la pulizia dello sci.

**CODE** MTO510  
Codice

**PTFE TAPE**

Teflon roll to isolate the waxing iron from the base.

Rotolo in teflon per isolare il ferro sciolinatore dalla soletta.

**CODE** 0.13 x 10 m  
Codice MTO901

**PTFE SHEET**

Teflon sheet to isolate the base from the waxing iron.  
Pack of 10 pieces.

Foglio di teflon per isolare la soletta dal ferro sciolinatore.  
Confezione da 10 pezzi.

**CODE** 130 x 200 mm  
Codice MTO902

**THERMO WAXING COVER****ALPINE / Sci alpino**

Thermo waxing cover for alpine ski;  
**Temperature:** 55°C - 60°C  
**Size:** 2300 x 140 mm  
55°C x 1,5 h for quick skibase saturation.

Termocoperta professionale per sci alpino con legasci.  
Temperatura di esercizio: 55-60°C  
Dimensione: 2300 x 140mm  
55°C x 1,5 h per una rapida saturazione  
della base di sci.

**CODE** AC 220V  
Codice MTO801N

AC 110V  
MTO801NUS

**SNOWBOARD / Snowboard**

Thermo waxing cover for Snowboard;  
**Temperature:** 55°C - 60°C  
**Size:** 1800 x 330 mm  
55°C x 1,5 h for quick ski base saturation

Termocoperta professionale per snowboard.  
Temperatura di esercizio: 55-60°C  
Dimensione: 1800x330 mm  
55°C x 1,5 h per una rapida saturazione  
della base dello snowboard

**CODE** AC 220V  
Codice MTO806N

AC 110V  
MTO806NUS

**CLAMP FOR THERMO COVER / PINZA BLOCCA-SCI PER TERMOCOPERTA**CODE  
Codice**MTO802****STEEL STRUCTURE BRUSH / SPAZZOLA STRUTTURA ACCIAIO**CODE  
Codice**BK00130**

## Ski vise and snowboard

**SKI VISE TOURING**

Especially designed for tuning Touring skis. Lateral supports in high-tensile aluminium body. Central in high-impact plastic body. Two side edge positions: standard 90° and easy 60°.

CODE  
Codice**SM01007**

Progettato appositamente per la messa a punto degli sci da escursionismo. Supporti laterali in corpo di alluminio ad alta resistenza. Corpo centrale di plastica ad alto impatto. Due posizioni delle lame laterali: standard 90° e facile 60°.

**SKI VISE TOURING CENTER ONLY**

Center component only for SKI VISE TOURING.

Componente centrale solo per SKI VISE TOURING.

CODE  
Codice**SM01007C****SKI VISE QUICK**

Transport high-tensile aluminium body. Light and easy. For tuning all types & shapes of skis. Special rubber to grip the ski during base work. 2 brake retainers included.

CODE  
Codice**SM00690**

Corpo in alluminio ad alta resistenza. Leggero e facile da trasportare. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci. Gomma speciale per afferrare lo sci durante il lavoro sulla base. Inclusi 2 fermi freno

# Ski vise and snowboard



## SKI VISE COMP

**Jaw width:** 30 mm  
**Jaw opening:** up to 90 mm  
 High-tensile aluminium body. Light and easy to transport. For tuning all types & shapes of skis. Included 2 brake retainers

**CODE** **SM00691**  
 Codice

Larghezza ganasce: 30 mm  
 Apertura ganasce: fino a 90 mm  
 Corpo in alluminio ad alta resistenza. Leggero e facile da trasportare. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci. Inclusi 2 fermi freno.



## SKI VISE 24 HOURS

High-tensile aluminium body. Light and easy to transport. For tuning all types & shapes of skis. Special rubber to grip the ski during side and base work. Included 2 brake retainers.

**CODE** **SM00650**  
 Codice

Corpo in alluminio ad alta resistenza. Leggero e facile da trasportare. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci. Gomma speciale per afferrare lo sci durante il lavoro laterale e di base. Inclusi 2 fermi freno.



## SKI SUPPORT

High-tensile aluminium body. Light and easy to transport. For tuning all types & shapes of skis. Special rubber to grip the ski during base work. Included 2 brake retainers.

**CODE** **SM00695**  
 Codice

Corpo in alluminio ad alta resistenza. Leggero e facile da trasportare. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci. Gomma speciale per afferrare lo sci durante il lavoro sulla base. Inclusi 2 fermi freno.



## BRAVO SUPPORT

Universal adapter with special rubber to grip cross-country ski, s nowboard & wide ski during the base tuning.

**CODE** **SM00635**  
 Codice

Adattatore universale con gomma speciale per afferrare sci da fondo, snowboard e sci larghi durante la messa a punto della base.



## SKI VISE RACING

**Jaw width:** 70 mm  
**Jaw opening:** up to 100 mm  
 Rubber lined vice jaws  
 Special rubber with small suction cups on the top grip of the supports. Adjustable guide blocks. For skis with all kinds of riser plates. High tensile aluminium body. Also use horizontally for mounting bindings. Included 2 brake retainers. Designed to clamp also in the plate or binding.

**CODE** **SM01070N**  
 Codice

Larghezza ganasce: 70 mm  
 Apertura ganasce: fino a 100 mm  
 Ganasce della morsa rivestite in gomma. Gomma speciale con piccole ventose sulla presa superiore dei supporti. Blocchi guida regolabili. Per sci con tutti i tipi di piastre di riser. Corpo in alluminio ad alta resistenza. Utilizzare anche orizzontalmente per il montaggio degli attacchi. Inclusi 2 fermi freno. Progettato per il serraggio anche nella piastra o nell'attacco.

**SKI VISE PRO****Jaw width:** 90 mm**Jaw opening:** up to 100 mm

High-tensile aluminium body. For tuning all types & shapes of skis. Included 2 brake retainers. Designed to clamp also in the plate or binding.

**CODE** **SM01110N**  
Codice

**Larghezza ganasce:** 90 mm**Apertura ganasce:** fino a 100 mm

Corpo in alluminio ad alta resistenza. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci. Inclusi 2 fermi freno. Progettato per il bloccaggio anche nella piastra o nell'attacco.

**SKI VISE PRO WIDE****Jaw width:** 90 mm**Jaw opening:** up to 155 mm

High-tensile aluminium body. For tuning all types & shapes of skis. Included 2 brake retainers. Designed to clamp also in the plate or binding.

**CODE** **SM01110NW**  
Codice

**Larghezza ganasce:** 90 mm**Apertura ganasce:** fino a 155 mm

Corpo in alluminio ad alta resistenza. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci. Inclusi 2 fermi freno. Progettato per il bloccaggio anche nella piastra o nell'attacco.

**SKI VISE CROSS COUNTRY WORLD CUP**

High-tensile aluminium body. Light and practical for travelling. For tuning all types & shapes of nordic skis.

**CODE** **SM00670N**  
Codice

Corpo in alluminio ad alta resistenza. Leggero e pratico per i viaggi. Per la messa a punto di tutti i tipi e forme di sci nordico.

**SKI VISE XXL**

High-tensile aluminium body.

**Jaw width:** 70 mm**Jaws opening:** up to 155 mm

**CODE** **SM00994**  
Codice

Corpo in alluminio ad alta resistenza.

**Larghezza ganasce:** 70 mm**Apertura ganasce:** fino a 155 mm**DOUBLE WORKSHOP VISE**

High-impact plastic body. For tuning all types of snowboards and wide skis. Special rubber to grip the snowboards and wide skis during side and base tuning.

**Two side edge positions:** standard 90° and easy 60°**Binding clearance:** 160 mm

**CODE** **SM01021N**  
Codice

Corpo in plastica ad alto impatto. Per la messa a punto di tutti i tipi di snowboard e sci larghi. Gomma speciale per afferrare gli snowboard e gli sci larghi durante la messa a punto laterale e della base.

Due posizioni delle lame laterali:  
standard 90° e facile 60°

**Distanza dagli attacchi:** 160 mm



#### DOUBLE WORKSHOP SUPPORT

Professional workshop vise for working on the base, on the bindings and plates, and on the side edge of all kind of skis and snowboard.

CODE **SM01022N**  
Codice

Morsa da officina professionale per lavorare sulla base, sugli attacchi e sulle piastre e sul bordo laterale di tutti i tipi di sci e snowboard.



#### SNOWBOARD - FREERIDE SKI VISE

Professional workshop supports for working on the side edge of all kind of skis and snowboard.

CODE **SM01003N**  
Codice

Supporti professionali da officina per lavorare sul bordo laterale di tutti i tipi di sci e snowboard.

## Edge sharpeners



#### RACING SHARP

Ergonomic side edge sharpener. Easy handling, steady grip, maximum accuracy. Best results, minimum effort. Right and left hand use. For ski and snowboard. Spare file 80 mm SM05104.

CODE **SM05006**  
Codice

Affilatrice laterale ergonomica. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Utilizzo con la mano destra e sinistra. Per sci e snowboard. Lima di ricambio 80 mm SM05104.



#### PRO SHARP

Professional side edge sharpener. Easy handling, steady grip, maximum accuracy. Best results, minimum effort. Fits any files, stones or diamonds up to 6 mm thick. Ball bearing system to protect the base. Right and left hand use. For ski and snowboard. Spare file 80 mm included.

CODE **SM05001**  
Codice

Affilatrice professionale per lamine. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Si adatta a qualsiasi lima, pietra o diamante fino a 6 mm di spessore. Sistema con cuscinetti a sfera per proteggere la base. Utilizzo con la mano destra e sinistra. Per sci e snowboard. Lima di ricambio da 80 mm inclusa.

**ERGO SHARP**

Ergonomic side sharpener. Easy to use, firm grip, maximum precision. Optimal results, minimum effort. Suitable for any file, stone or diamond up to 6 mm thick. Use with right and left hand. For skis and snowboards. Spare 80 mm file included.

**CODE** **SM05002**  
Codice

Affilatrice laterale ergonomica. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Adatto a qualsiasi lima, pietra o diamante fino a 6 mm di spessore. Utilizzo con la mano destra e sinistra. Per sci e snowboard. Limma di ricambio da 80 mm inclusa

**SIDEWALL SHARP**

Ergonomic sidewall planer. Easy handling, steady grip, maximum accuracy. Best results, minimum effort. Adjustable blade position and cutting depth. Right and left hand use. For ski and snowboard.

**CODE** **SM03004**  
Codice

Pialla per pareti laterali ergonomica. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Posizione della lama e profondità di taglio regolabili. Utilizzo con la mano destra e sinistra. Per sci e snowboard.

**SIDEWALL SHARP WORLD CUP**

Professional sidewall planer. Easy handling, steady grip, maximum accuracy. Best results, minimum effort. Adjustable blade position and cutting depth. Right and left hand use. For ski and snowboard.

**CODE** **SM05005N**  
Codice

Piallatrice professionale per pareti laterali. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Posizione della lama e profondità di taglio regolabili. Utilizzo con la mano destra e sinistra. Per sci e snowboard.

**SPARE BLADE STANDARD**

**CODE** **SM05120**  
Codice

**SPARE BLADE ROUND**

**CODE** **SM05130**  
Codice

**SPARE BLADE RADIUS 3 mm**

**CODE** **SM05125**  
Codice

**ADJUSTABLE BASE EDGE FILE GUIDE**

Base edge sharpener. Easy handling, steady grip, maximum accuracy. Best results, minimum effort. Fits any files, stones or diamonds up to 6 mm thick. For ski and snowboard.

**CODE** **SM03071**  
Codice

Affilatrice per bordi di base. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Adatto a qualsiasi lima, pietra o diamante fino a 6 mm di spessore. Per sci e snowboard.

**BASE EDGE FILE GUIDE**

Professional base edge sharpener. Easy handling, steady grip, maximum accuracy. Best results, minimum effort. Fits any files, stones or diamonds up to 6 mm thick. For ski and snowboard.

Affilatrice professionale per bordi di base. Facile da usare, presa salda, massima precisione. Risultati ottimali, minimo sforzo. Adatto a qualsiasi lima, pietra o diamante fino a 6 mm di spessore.

Per sci e snowboard.

<b>CODE</b> Codice	0,5° <b>SM03051N</b>	0,75° <b>SM03052N</b>	1° <b>SM03053N</b>
-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

**WORLD CUP INOX SQUARE**

<b>CODE</b> Codice	88° <b>SQ0088N</b>	87° <b>SQ0087N</b>	86° <b>SQ0086N</b>	85° <b>SQ0085N</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**ALUMINIUM SQUARE**

<b>CODE</b> Codice	90° <b>SQ0090V</b>	89° <b>SQ0089V</b>	88° <b>SQ0088V</b>	87° <b>SQ0087V</b>	86° <b>SQ0086V</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**SKI FILE CLAMP**

<b>CODE</b> Codice	<b>MTO803</b>
-----------------------	---------------

**WORLD CUP PLEXI SHARP**

Electric, lightweight power tool, compact, easy to use, exclusively designed for fast and professional sharpening of all plastic wax scrapers. Thanks to its innovative and special technical features, plexi scrapers edges can be sharpened with considerably less effort than with conventional manual devices.

Used for 3, 4, 5 mm plexi wax scraper thick Available in 220V for European market and in 110V for US and Japanese market  
**Dimensions:** 150 (L) x 110 (W) x 80 (H) mm  
**Weight:** 636 gr

Elettrotensile leggero, compatto, facile da usare, progettato esclusivamente per l'affilatura rapida e professionale di tutti i raschietti per cera in plastica. Grazie alle sue caratteristiche tecniche innovative e speciali, i bordi dei raschietti in plexiglass possono essere affilati con uno sforzo notevolmente inferiore rispetto ai dispositivi manuali convenzionali.

Utilizzato per raschietti per cera in plexiglass da 3, 4, 5 mm di spessore  
Disponibile a 220 V per il mercato europeo e a 110 V per il mercato statunitense e giapponese  
**Dimensioni:** 150 (L) x 110 (W) x 80 (H) mm  
**Peso:** 636 gr



<b>CODE</b> Codice	220V <b>SM00631-220</b>	110V US plug <b>SM00631-110US</b>	110V Japanese plug <b>SM00631-110JP</b>
-----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--

**PLEXI SHARP**

Wax scraper sharpener.  
Used for 3, 4, 5 mm plexi wax scraper thick.  
100 mm body file included

Affilatrice per raschietto per cera.  
Utilizzabile per raschietto per cera in plexiglas  
da 3, 4, 5 mm di spessore.  
Lima per corpo da 100 mm inclusa"

**CODE** **SM00630N**  
Codice

**SPARE BODY FILE**

Spare body file for Plexi Sharp tools.

Lima di ricambio per utensili Plexi Sharp.

**CODE** **SM05101**  
Codice

**Hotbox****HOTBOX 140**

Hotbox waxing machine.  
**Dimensions:** 205x198x100 mm  
**Weight:** 3 kg  
**Voltage:** 220V/50Hz (Available at 110V)  
**Absorption:** 0.7 kW  
**Operating temp.:** 110° - 140°C  
**Roller width:** 120 mm

Macchina per ceratura Hotbox.  
Dimensioni: 205x198x100 mm  
Peso: 3 kg  
Voltaggio: 220V/50Hz (Disponibile a 110V)  
Assorbimento: 0,7 kW  
Temp. di esercizio: 110° - 140°C  
Larghezza rullo: 120 mm

**CODE** **SV00001**  
Codice **SV00001US**

**HOTBOX 160**

Hotbox waxing machine.  
**Dimensions:** 225x198x100 mm  
**Weight:** 4 kg  
**Voltage:** 220V/50Hz (Available at 110V)  
**Absorption:** 0.7 kW  
**Operating temp.:** 110° - 140°C  
**Roller width:** 150 mm

Macchina per ceratura Hotbox.  
Dimensioni: 225x198x100 mm  
Peso: 4 kg  
Voltaggio: 220V/50Hz (Disponibile a 110V)  
Assorbimento: 0,7 kW  
Temp. di esercizio: 110° - 140°C  
Larghezza rullo: 150 mm

**CODE** **SV00010**  
Codice **SV00010US**

**HOTBOX 350**

Hotbox waxing machine.  
**Dimensions:** 420x198x100 mm  
**Weight:** 6 kg  
**Voltage:** 220V/50Hz (Available at 110V)  
**Absorption:** 1kW  
**Operating temp.:** 110° - 140°C  
**Roller width:** 330 mm

Macchina per ceratura Hotbox.  
Dimensioni: 420x198x100 mm  
Peso: 6 kg  
Voltaggio: 220V/50Hz (Disponibile a 110V)  
Assorbimento: 1kW  
Temp. di esercizio: 110° - 140°C  
Larghezza rullo: 330 mm

**CODE** **SV00008**  
Codice **SV00008US**



#### GRIP WAX DIGITAL HOTBOX

Digital hotbox waxing machine  
**Dimensions:** 205x198x100 mm  
**Weight:** 4 kg  
**Voltage:** 220V/50Hz (Available at 110V)  
**Absorption:** 0.7 kW  
**Operating temp.:** 50° - 220°C  
**Roller width:** 100 mm

**CODE** **SV00013**  
 Codice

Macchina per sciolinatura digitale hotbox  
**Dimensioni:** 205x198x100 mm  
**Peso:** 4 kg  
**Voltaggio:** 220V/50Hz (Disponibile a 110V)  
**Assorbimento:** 0,7 kW  
**Temp. di esercizio:** 50° - 220°C  
**Larghezza rullo:** 100 mm



#### GRIP WAX TANK WITH ROLLERS

Grip wax tank with rollers for hotbox waxing machine.

**CODE** **SV00014**  
 Codice

Serbatoio cera Grip con rulli per macchina per sciolinatura hotbox.



#### 140 TANK WITH STANDARD ROLLER

Standard tank with roller for hotbox waxing machine.

**CODE** **SV00002**  
 Codice

Serbatoio standard con rullo per macchina per sciolinatura hotbox.

#### 140 TANK WITH CROSS COUNTRY ROLLER

Tank with cross country roller,  
 Thin + Thick Layer

Serbatoio con rullo da fondo,  
 strato sottile + spesso

**CODE** **SV00003**  
 Codice

#### 160 TANK WITH STANDARD ROLLER

Standard tank with roller  
 for hotbox waxing machine.

Serbatoio standard con rullo  
 per macchina per sciolinatura hotbox.

**CODE** **SV00011**  
 Codice



#### 350 TANK WITH SILICON ROLLER

Tank with silicon roller  
 for hotbox waxing machine.

Serbatoio con rullo in silicone  
 per macchina per sciolinatura hotbox.

**CODE** **SV00009**  
 Codice

**140 TANK WITH SKI WAX SCRAPERS**

Tank with ski wax scrapers for hotbox waxing machine.

Serbatoio con raschiatori per sciolina da sci per macchina sciolinatura hotbox.

CODE **SV00004**  
Codice

**140 TANK COVER**

Cover for 140 tank.  
Coperchio per serbatoio 140.

CODE **SV00006**  
Codice

**160 TANK COVER**

Cover for 160 tank.  
Coperchio per serbatoio 160.

CODE **SV00012**  
Codice

## Bag & Accessories

**RACING BACK PACK**

CODE **MB0300**  
Codice

**RACING BACK PACK**

CODE **MB0310**  
Codice

**TRAVELLER TROLLEY**

CODE **MB0200**  
Codice

**TEAM WHEEL BAG**

CODE **MB0205**  
Codice

**SKITUBE**  
3 xc ski - 1 alpine ski

CODE **MB0400**  
Codice

**SKITUBE**  
3 xc ski - 1 alpine ski

CODE **MB0405**  
Codice

## Bag & Accessories



**WHEEL SKIBAG PRO**  
6 xc ski - 3 alpine ski

CODE Codice **MB0410**



**SYNTHETIC DOWN JACKET**  
S - M - L - XL - XXL

CODE Codice **MA0322**



**SKIMAN APRON COTTON**

CODE Codice **MA0003J**



**BEANIE**

CODE Codice **MC0006M**



**STICKER**

CODE Codice **MA1001M**  
310 x 50 mm

830 x 140 mm  
**MA1002M**



**ADHESIVE PAPER TAPE**

CODE Codice **MA1014M**



**ADHESIVE TAPE**

CODE Codice **MA1004M**



**NO ADHESIVE PAPER SKI TAPE**

CODE Codice **MA1044M**



**CAP**

CODE Codice **MC0050N**

**PATCH**

CODE Codice	Black <b>MA1033B</b>
	White <b>MA1033W</b>

**THERMO BELT**

CODE Codice	<b>MA0007</b>
----------------	---------------

**DRINK FIT BELT**

CODE Codice	<b>MB0100</b>
----------------	---------------

**NON WOVEN BANNER**

CODE Codice	0,8x4 m <b>MA1005N</b>
----------------	---------------------------

**XC SKI STRAP**

CODE Codice	<b>MA0025M</b>
----------------	----------------

**XC RACING CLIP**

CODE Codice	<b>MA0005M</b>
----------------	----------------

**ALPINE SKI STRAP**

CODE Codice	<b>MA0004M</b>
----------------	----------------

## Super care line

**GOLF SHOES & GLOVES SUPER CARE**

6 x 250 ml - Display Box Super waterproofing spray polymer for high technology golf shoes and gloves in leather or mixed fabrics.



Special for all leather and natural and synthetic functional textiles. Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. It creates a highly effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. It nourishes the outer material conserving the original flexibility. Easy and quick to use

CODE Codice	<b>MI0015</b>
----------------	---------------

6 x 250 ml - Espositore Polimero spray super impermeabilizzante per scarpe e guanti da golf ad alta tecnologia in pelle o tessuti misti.

Speciale per tutti i tessuti funzionali in pelle e naturali e sintetici. Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Crea una barriera protettiva altamente efficace garantendo i migliori risultati in termini di oleo e idrorepellente e proprietà antimacchia. Facile e veloce da usare.

**SHOES & GLOVES SUPER CARE**

6 x 250 ml - Display Box Super waterproofing spray polymer for high technology outdoor and mountains shoes and gloves in leather or mixed fabrics.



Special for all membrane textiles (e.g. GORE-TEX®), natural and synthetic functional textiles and leather. Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. It creates a highly effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. It nourishes the outer material conserving the original flexibility. Easy and quick to use.

**CODE** MI0010  
Codice

6 x 250 ml - Espositore Polimero spray super impermeabilizzante per calzature e guanti da montagna e outdoor ad alta tecnologia in pelle o tessuti misti.

Speciale per tutti i tessuti a membrana (ad esempio GORE-TEX®), tessuti funzionali naturali e sintetici e pelle. Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Crea una barriera protettiva altamente efficace garantendo i migliori risultati in termini di oleorepellenza e idrorepellenza e proprietà antimacchia. Facile e veloce da usare.

**TEXTILE SUPER CARE**

6 x 250 ml - Display Box Super waterproofing spray polymer for high technology fabric of tents, backpacks, bags, gloves, and umbrellas.



Special for all natural and synthetic functional textiles and membrane textiles (e.g. GORE-TEX®). Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. It creates a highly effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. Easy and quick to use

**CODE** MI0005  
Codice

6 x 250 ml - Display Box Polimero spray super impermeabilizzante per tessuti ad alta tecnologia di tende, zaini, borse, guanti e ombrelli.

Speciale per tutti i tessuti funzionali naturali e sintetici e tessuti a membrana (ad esempio GORE-TEX®). Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Crea una barriera protettiva altamente efficace garantendo i migliori risultati in termini di oleorepellenza e idrorepellenza e proprietà antimacchia. Facile e veloce da usare.

**CLOTHING SUPER CARE**

6 x 250 ml - Display Box Super waterproofing spray polymer for high technology functional clothing. Special for all membrane textiles (e.g. GORE-TEX®), natural and synthetic clothing included elastic functional textiles. Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. It creates a highly effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. Easy and quick to use



**CODE** MI0001  
Codice

6 x 250 ml - Display Box Polimero spray super impermeabilizzante per abbigliamento funzionale ad alta tecnologia. Speciale per tutti i tessuti a membrana (ad esempio GORE-TEX®), abbigliamento naturale e sintetico inclusi tessuti funzionali elastic. Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Crea una barriera protettiva altamente efficace garantendo i migliori risultati in termini di oleo repellenza e idrorepellenza e proprietà antimacchia. Facile e veloce da usare

**UNIVERSAL SANITIZING**

Super effective and long-lasting sanitizing for helmets, boots, gloves and shoes.



Extremely versatile for professional and leisure applications. It totally neutralizes unpleasant odors leaving a fresh neutral fragrance. Environment friendly it works with total absence of corrosive or irritating action. The regular use ensures long-lasting freshness. Easy and quick to use.

**CODE** 250 ml spray  
Codice MI0050

5 L liquid  
MI0051

Igienizzante super efficace e duraturo per caschi, stivali, guanti e scarpe.

Estremamente versatile per applicazioni professionali e per il tempo libero. Neutralizza totalmente gli odori sgradevoli lasciando una fresca fragranza neutra. Rispettoso dell'ambiente agisce in totale assenza di azione corrosiva o irritante. L'uso regolare assicura una freschezza duratura. Facile e veloce da usare

# Eco super care line

## ECO SHOES & GLOVES SUPER CARE



500ml Waterproofing spray polymer for high technology outdoor and mountains shoes and gloves in leather or mixed fabrics.

Special for all membrane textiles (e.g. GORE-TEX®), natural and synthetic functional textiles and leather. Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. Special formula soluble in water-base. Environment friendly. It creates a highly effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. It nourishes the outer material conserving the original flexibility. Environment friendly trigger spray without propellant gas. Easy and quick to use.

CODE MI0110  
Codice

500ml Spray impermeabilizzante polimerico per calzature e guanti da montagna e outdoor ad alta tecnologia in pelle o tessuti misti.

Speciale per tutti i tessuti a membrana (ad esempio GORE-TEX®), tessuti funzionali naturali e sintetici e pelle. Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Formula speciale solubile in acqua. Ecologico. Crea una barriera protettiva altamente efficace garantendo i migliori risultati in termini di oleorepellenza e idrorepellenza e proprietà antimacchia. Facile e veloce da usare.

## ECO TEXTILE SUPER CARE



500ml Waterproofing spray polymer for high technology fabric of tents, backpacks, bags, gloves, and umbrellas.

Special for all natural and synthetic functional textiles and membrane textiles (e.g. GORE-TEX®). Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. Special formula soluble in water-base. Environment friendly. It creates a highly effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. Environment friendly trigger spray without propellant gas. Easy and quick to use.

CODE MI0105  
Codice

500ml Spray polimero impermeabilizzante per tessuti ad alta tecnologia di tende, zaini, borse, guanti e ombrelli.

Speciale per tutti i tessuti funzionali naturali e sintetici e tessuti a membrana (ad esempio GORE-TEX®). Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Formula speciale solubile in base all'acqua. Rispettoso dell'ambiente. Crea una barriera protettiva altamente efficace garantendo i migliori risultati in termini di oleorepellenza e idrorepellenza e proprietà antimacchia. Facile e veloce da usare.

## ECO CLOTHING SUPER CARE



500ml Waterproofing spray polymer for high technology functional clothing.

Special for all membrane textiles (e.g. GORE-TEX®), natural and synthetic clothing included elastic functional textiles. Extremely versatile. It guarantees the best impregnation maintaining the original breathability. Special formula soluble in water-base. Environment friendly. It creates an effective protective barrier guaranteeing the best results in term of oil and hydro repellency and anti-stain properties. Environment friendly trigger spray without propellant gas.

CODE MI0101  
Codice

500ml Polimero spray impermeabilizzante per abbigliamento funzionale ad alta tecnologia.

Speciale per tutti i tessuti a membrana (ad esempio GORE-TEX®), abbigliamento naturale e sintetico inclusi tessuti funzionali elastic. Estremamente versatile. Garantisce la migliore impregnazione mantenendo la traspirabilità originale. Formula speciale solubile in base all'acqua. Ecologico. Crea un'efficace barriera protettiva garantendo i migliori risultati in termini di oleorepellenza e idrorepellenza e proprietà antimacchia. Spray a grilletto ecologico senza gas propellente.

**MAFLON S.P.A.**  
MAPLUS DIVISION

**SEDE LEGALE**  
Via Soave, 7 - 20135 (MI)

**SEDE OPERATIVA**  
Via Don Ravizza snc - 24060  
Castelli Calepio (BG)

**TEL: + 39 035 4494383**

[info@maplus.it](mailto:info@maplus.it)  
[www.maplus.it](http://www.maplus.it)

**MAPLUS®**